

**DEFLEX®-Insektenschutz**  
**Rollosysteme für Fenster und Türen**



## INSEKTENSCHUTZ

-61-

### 4. DEFLEX-Rollosysteme für Fenster und Türen

#### 4.1 "SCHNAKE" Fenster

Für den einfachen Zusammenbau, nach Bestellmaßen (Elemente-Fertigmaß) maßgenau gefertigt und konfektioniert.


#### Liefermöglichkeiten / Technische Hinweise:

#### Rollosystem "SCHNAKE F Standard" - Montage in die Laibung:


Max. Abmessungen: Breite: **2000 mm**  
 Höhe: **2300 mm**

Liefermöglichkeiten: **Montage in die Laibung \***

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.



Rollokasten SCHNAKE Standard



Rollobremse muss als Sonderzubehör bestellt werden !

\* Um eine Betätigung der Griffe in der Endschiene zu gewährleisten, ist ein geeigneter Abstand des Rollosystems zum Blendrahmen zu berücksichtigen.

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.

100101

## INSEKTENSCHUTZ

### 4. DEFLEX-Rollosysteme für Fenster und Türen

#### 4.1 "SCHNAKE" Fenster

Für den einfachen Zusammenbau, nach Bestellmaßen (Elemente-Fertigmaß) maßgenau gefertigt und konfektioniert.


#### Liefermöglichkeiten / Technische Hinweise:

#### Rollosystem "SCHNAKE F Standard" - Montage auf die Laibung:


Max. Abmessungen: Breite: **2000 mm**  
 Höhe: **2300 mm**

Liefermöglichkeiten: **Montage auf die Laibung ohne Winkel**  
**Montage auf die Laibung mit Winkel**

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.



Rollokasten SCHNAKE Standard



Rollobremse muss als Sonderzubehör bestellt werden!

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.

# INSEKTENSCHUTZ

-63-

## 4. DEFLEX-Rollosysteme für Fenster und Türen

### 4.1 "SCHNAKE" Fenster

Für den einfachen Zusammenbau, nach Bestellmaßen (Elemente-Fertigmaß) maßgenau gefertigt und konfektioniert.


#### Liefermöglichkeiten / Technische Hinweise:

#### Rollosystem "SCHNAKE F stop" - Montage in oder auf die Laibung:


Max. Abmessungen: Breite: **1400 mm**  
Höhe: **2000 mm**

Liefermöglichkeiten: **Montage in oder auf die Laibung**

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.



Rollokasten SCHNAKE stop



#### **Vorteile:**

- stufenlose Stopfunktion
- kein unbeabsichtigtes Hochschnellen
- Einhandbedienung
- geringe Bautiefe
- schlanke Ansicht
- massive Führungsschienen

Bei Bedienung des Rollos **unbedingt die Entriegelungstasten** in den Griffen der Endschiene betätigen !

**Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.**  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.

100101

## INSEKTENSCHUTZ

### 4. DEFLEX-Rollosysteme für Fenster und Türen

#### 4.2 "SCHNAKE" Türen

Für den einfachen Zusammenbau, nach Bestellmaßen (Elemente-Fertigmaß) maßgenau gefertigt und konfektioniert.


#### Liefermöglichkeiten / Technische Hinweise:

#### Rollosystem "SCHNAKE T Standard" - Montage in oder auf die Laibung:


Max. Abmessungen: Breite: **1400 mm**  
 Höhe: **2200 mm**

Liefermöglichkeiten: **Montage in oder auf die Laibung**

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.



Rollokasten SCHNAKE Standard



Rollobremse muss als  
 Sonderzubehör be-  
 stellt werden !

**Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.